


ΘΕΣΗ:	01	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Αποθήκη 1	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	28/05/24	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	10:50	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	CR:811A (S/N B19378FD)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,4 - 24,9 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	41 - 82 %	



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	1,75 m/s
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΝΝΔ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:		✓
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	54,7
	L10 18h	57,4
	Lday 07:00 19:00	56,1
	Leven. 19:00 23:00	56,0
	Lnight 23:00 07:00	48,7
	Lden	58,2




ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	50,8	49,7		71,5	63,8	45,4	43,1	42,5	41,4
1:00	2:00	46,8	48,8		67,0	56,1	44,4	41,5	40,6	39,5
2:00	3:00	44,4	46,7		64,9	52,3	42,3	40,1	39,7	38,9
3:00	4:00	42,2	44,8		57,5	49,8	40,9	38,6	38,2	37,7
4:00	5:00	44,2	47,0		61,5	52,2	42,4	39,5	38,9	38,0
5:00	6:00	50,1	52,0		71,1	57,4	46,7	42,5	41,8	41,0
6:00	7:00	50,5	52,9		68,5	56,8	49,5	46,4	45,6	44,5
7:00	8:00	55,8	58,9		77,7	62,6	57,4	52,6	51,5	49,4
8:00	9:00	51,8	58,1		72,7	53,9	57,7	52,9	51,9	50,7
9:00	10:00	52,6	60,7		80,7	52,8	57,6	51,0	49,5	48,0
10:00	11:00	58,5	61,2		85,4	64,1	52,7	48,8	48,0	47,0
11:00	12:00	55,0	57,8		82,8	64,7	50,6	48,0	47,5	46,7
12:00	13:00	54,8	55,6		75,4	65,7	51,0	48,7	48,2	47,6
13:00	14:00	58,0	59,4		78,5	69,6	53,0	50,2	49,7	48,8
14:00	15:00	56,0	55,9		77,5	68,7	51,1	49,2	48,7	48,0
15:00	16:00	56,2	56,2		83,4	67,9	52,1	50,0	49,5	48,8
16:00	17:00	56,9	57,2		74,1	68,3	54,4	52,7	52,3	51,4
17:00	18:00	56,5	57,8		81,2	62,4	55,5	53,9	53,6	53,0
18:00	19:00	56,3	57,2		76,3	65,8	54,4	52,0	51,4	50,4
19:00	20:00	56,8	58,5		79,9	66,7	53,3	51,4	51,0	50,3
20:00	21:00	60,4	60,4		87,4	70,6	54,7	51,7	51,1	50,0
21:00	22:00									
22:00	23:00									
23:00	0:00	51,6	51,1		80,7	62,9	47,0	44,5	43,9	43,1

Διακοπή μέτρησης λόγω βροχόπτωσης 20:30-22:45

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΘΕΣΗ:	02	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Πύλη 6	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Αδαϊώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	28/05/24	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	11:16	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	CR:811A (S/N B19376FD)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,2 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,4 - 24,9 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	41 - 82 %	

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	1,75 m/s
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΝΝΔ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:		✓
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	61,4
	L10 18h	64,8
	Lday 07:00 19:00	63,2
	Leven. 19:00 23:00	59,8
	Lnight 23:00 07:00	56,8
	Lden	65,0




ΑΠΟ	ΕΘΣ	Leq	L10		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	57,9	60,2		82,4	68,1	53,7	48,5	47,3	45,6
1:00	2:00	54,0	56,9		75,3	64,1	50,3	44,9	43,7	42,4
2:00	3:00	52,5	54,9		77,5	62,1	47,4	42,0	41,1	39,9
3:00	4:00	49,5	52,8		74,5	58,5	45,0	40,4	39,9	39,2
4:00	5:00	52,2	56,2		73,5	61,1	47,4	40,9	40,1	39,2
5:00	6:00	57,4	60,5		80,6	65,5	54,7	48,6	46,9	44,2
6:00	7:00	60,2	62,9		79,2	67,5	58,7	53,6	52,3	49,7
7:00	8:00	61,5	63,6		82,9	68,3	60,0	56,2	55,0	52,8
8:00	9:00	62,4	64,5		80,3	71,5	60,3	57,2	56,2	54,4
9:00	10:00	65,5	69,7		86,3	74,0	61,4	57,0	56,1	54,5
10:00	11:00	61,4	63,6		82,0	69,6	59,1	55,9	55,2	54,1
11:00	12:00	61,1	64,0		87,2	69,9	58,1	54,2	53,3	52,0
12:00	13:00	62,5	65,6		79,5	71,8	59,4	55,6	54,6	52,8
13:00	14:00	62,3	65,3		81,4	72,0	58,8	54,7	53,8	52,5
14:00	15:00	66,9	67,9		94,5	77,1	60,4	55,7	54,6	53,0
15:00	16:00	63,5	65,4		90,9	71,8	60,9	57,8	56,9	55,4
16:00	17:00	63,3	65,6		85,6	71,4	61,2	57,4	56,2	54,4
17:00	18:00	62,9	64,8		87,0	71,2	60,4	55,9	54,5	52,7
18:00	19:00	61,0	63,1		81,2	70,5	58,1	54,7	53,8	52,5
19:00	20:00	61,7	64,1		78,5	70,6	59,6	56,3	55,4	53,6
20:00	21:00	63,7	66,0		88,6	73,1	61,2	58,5	57,8	56,2
21:00	22:00									
22:00	23:00									
23:00	0:00	59,8	61,4		84,3	69,5	57,0	52,5	51,7	50,5

Διακοπή μέτρησης λόγω βροχόπτωσης 20:30-22:45

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Acoustics Consultancy Company		ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ								
		ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ								
ΘΕΣΗ:	03									
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Δικαστήρια									
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης									
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	27/05/24									
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	10:50									
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h									
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	CR:800A (S/N B19376FD)									
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)								
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)								
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,5 - 26,3 °C									
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	23 - 63 %									
ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	2,1 m/s								
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	NNΔ								
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:		✓								
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	56,7								
	L10 18h	59,3								
	Lday 07:00 19:00	58,5								
	Leven. 19:00 23:00	55,2								
	Lnight 23:00 07:00	52,8								
	Lden	60,7								
ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10							
0:00	1:00	52,5	53,9	ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ						
1:00	2:00	50,5	51,6		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
2:00	3:00	50,1	49,7		73,8	60,9	50,3	48,9	48,6	48,0
3:00	4:00	49,3	50,6		69,2	57,4	49,2	47,8	47,5	47,1
4:00	5:00	51,4	51,3		74,7	58,0	48,2	47,4	47,2	46,9
5:00	6:00	51,6	53,9		63,2	53,6	48,8	47,8	47,7	47,3
6:00	7:00	54,2	56,9		82,5	54,3	49,5	48,4	48,2	47,7
7:00	8:00	57,6	59,1		76,5	59,0	50,1	48,3	48,0	47,3
8:00	9:00	60,0	62,3		76,5	61,6	52,4	50,2	49,8	49,1
9:00	10:00	58,9	61,4		82,5	67,7	53,9	50,6	50,0	49,1
10:00	11:00	59,9	62,3		80,6	70,0	56,7	52,8	51,7	49,8
11:00	12:00	58,8	59,5		80,6	67,6	56,2	51,3	50,2	48,8
12:00	13:00	59,5	60,7		84,2	70,1	55,1	50,5	49,6	48,4
13:00	14:00	57,0	60,0		82,5	66,3	54,4	51,2	50,7	49,9
14:00	15:00	57,6	59,9		85,4	68,9	54,8	51,3	50,7	49,6
15:00	16:00	57,4	59,9		75,4	65,1	55,0	51,1	50,3	49,2
16:00	17:00	58,3	60,9		83,9	65,3	55,6	52,3	51,6	50,6
17:00	18:00	58,0	60,4		76,4	64,7	55,6	52,2	51,4	50,2
18:00	19:00	57,5	59,4		78,0	67,0	55,8	52,3	51,6	50,7
19:00	20:00	55,3	57,2		77,9	67,5	55,5	51,9	51,2	50,0
20:00	21:00	56,4	58,2	78,8	68,5	54,6	51,4	50,9	50,1	
21:00	22:00	54,9	56,4	75,7	66,0	52,3	49,7	49,2	48,6	
22:00	23:00	53,7	55,5	76,8	67,8	52,0	49,9	49,5	48,8	
23:00	0:00	57,1	58,2	73,5	65,6	51,3	49,5	49,1	48,5	
				73,4	62,5	51,7	49,9	49,5	48,9	
				80,7	68,7	52,1	50,8	50,5	50,0	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:										

ΘΕΣΗ:	04	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Συνεργείο	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	27/05/24	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	10:47	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	Nor116 (S/N 21583)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,5 - 26,3 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	23 - 63 %	




ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	45,0	46,0		66,9	53,6	43,3	41,6	41,1	40,6
1:00	2:00	43,4	45,1		59,6	51,4	42,4	39,9	39,3	38,5
2:00	3:00	45,4	43,5		69,4	53,0	41,1	39,3	39,0	38,1
3:00	4:00	43,8	44,1		71,1	51,0	42,0	40,3	40,0	39,4
4:00	5:00	44,3	45,6		65,6	50,6	43,3	41,5	41,0	40,1
5:00	6:00	45,8	48,2		58,7	51,2	45,1	41,9	41,1	39,6
6:00	7:00	41,9	49,8		60,5	52,6	47,5	45,3	44,8	43,8
7:00	8:00	47,8	49,2		69,5	55,0	46,6	44,4	43,9	43,2
8:00	9:00	53,2	54,5		73,9	65,1	47,2	45,1	44,8	44,0
9:00	10:00	53,2	54,7		72,3	65,2	47,5	45,0	44,4	43,5
10:00	11:00	52,6	54,6		69,6	64,4	47,2	44,8	44,1	43,3
11:00	12:00	53,9	55,6		86,8	63,5	49,2	46,7	46,3	45,2
12:00	13:00	49,3	51,8		68,3	57,1	47,6	45,7	45,3	44,7
13:00	14:00	58,2	58,3		86,0	67,6	50,1	46,8	46,1	44,7
14:00	15:00	55,8	56,7		80,0	67,5	49,4	47,2	46,6	46,0
15:00	16:00	55,0	56,9		81,7	65,8	51,1	47,7	47,1	46,2
16:00	17:00	53,7	55,3		73,1	64,9	50,4	47,9	47,4	46,5
17:00	18:00	52,7	54,3		70,8	65,2	48,2	46,3	46,0	45,3
18:00	19:00	52,6	54,6		78,2	63,7	49,3	47,1	46,6	45,8
19:00	20:00	52,1	51,8		72,7	65,0	47,3	45,8	45,2	44,7
20:00	21:00	51,8	52,0		73,4	64,8	46,4	44,6	44,0	43,2
21:00	22:00	51,7	50,4		74,0	66,0	44,3	41,5	40,9	40,0
22:00	23:00	45,0	46,0		66,9	53,6	43,3	41,6	41,1	40,6
23:00	0:00	43,4	45,1		59,6	51,4	42,4	39,9	39,3	38,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:	
---------------	--

 Acoustics Consultancy Company		ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ								
		ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ								
ΘΕΣΗ:	05									
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Οίκος Ναύτη									
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης									
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	27/05/24									
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	10:00									
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h									
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	CR:800A (S/N B19378FD)									
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)								
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,6 dB(A)								
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,5 - 26,3 °C									
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	23 - 63 %									
ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	2,1 m/s								
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	NNΔ								
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:		✓								
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	56,0								
	L10 18h	65,1								
	Lday 07:00 19:00	57,6								
	Leven. 19:00 23:00	54,8								
	Lnight 23:00 07:00	52,9								
	Lden	60,4								
ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10							
0:00	1:00	51,5	61,4		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
1:00	2:00	46,5	57,0		73,4	54,2	45,6	42,0	41,2	40,0
2:00	3:00	49,5	60,9		67,0	48,4	43,4	39,9	39,3	38,4
3:00	4:00	47,3	58,0		75,0	49,8	42,3	39,2	38,6	37,7
4:00	5:00	54,1	66,9		65,0	49,7	42,7	40,4	40,0	39,3
5:00	6:00	54,1	64,5		77,4	54,2	45,4	41,8	41,0	39,7
6:00	7:00	56,7	64,9		79,7	52,9	47,2	43,1	42,2	41,2
7:00	8:00	62,6	69,8		81,6	59,8	53,3	48,8	47,9	46,6
8:00	9:00	56,9	63,0		79,4	68,1	59,8	55,4	54,7	53,6
9:00	10:00	57,9	65,2		75,9	61,0	53,2	50,0	49,4	48,4
10:00	11:00	56,4	66,0		75,5	60,9	56,3	50,3	49,4	48,1
11:00	12:00	57,0	65,0		77,3	58,3	53,0	50,4	49,8	49,0
12:00	13:00	56,7	66,0		89,8	57,5	52,6	50,5	50,0	49,2
13:00	14:00	55,8	63,8		77,4	59,3	53,5	50,8	50,1	49,1
14:00	15:00	56,5	64,9		88,5	57,2	53,5	50,4	49,8	48,7
15:00	16:00	56,6	64,1		74,7	58,7	54,4	52,2	51,8	51,0
16:00	17:00	57,5	66,4		84,8	57,1	53,2	51,1	50,6	49,9
17:00	18:00	55,1	64,8		78,8	60,1	54,5	51,9	51,5	50,6
18:00	19:00	55,3	63,6		75,4	56,9	51,9	49,8	49,4	48,8
19:00	20:00	55,1	64,5		73,2	57,4	53,8	49,8	49,3	48,4
20:00	21:00	53,3	64,3		85,0	57,1	51,0	47,2	46,6	45,7
21:00	22:00	55,8	65,0		73,9	55,1	49,2	47,2	46,8	46,1
22:00	23:00	54,8	65,5		76,5	58,1	53,4	47,5	46,8	45,8
23:00	0:00	54,2	65,4		79,0	56,5	50,5	47,6	47,0	46,2
				79,8	56,5	48,4	44,5	43,8	42,8	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:										


ΘΕΣΗ:	06	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Πύλη 11	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	27/05/24	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	9:45	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	CR:800A (S/N B19372FD)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,8 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,5 - 26,3 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	23 - 63 %	



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	57,4	60,7		78,2	68,9	48,6	43,4	42,6	41,4
1:00	2:00	56,6	60,2		76,2	68,6	46,2	41,4	40,2	39,1
2:00	3:00	58,5	62,3		77,7	70,3	47,2	42,2	41,2	39,2
3:00	4:00	57,2	60,0		77,0	69,5	45,0	40,9	39,6	38,4
4:00	5:00	58,1	61,2		77,6	70,4	46,3	42,0	40,8	39,4
5:00	6:00	52,1	55,6		72,5	62,3	47,1	42,8	42,1	40,5
6:00	7:00	57,0	59,7		74,0	66,4	54,8	49,7	48,4	46,2
7:00	8:00	59,4	62,0		83,4	68,5	57,1	52,8	51,8	50,2
8:00	9:00	60,6	63,7		81,8	68,0	59,0	55,9	55,1	53,3
9:00	10:00	60,2	63,5		78,0	68,5	57,9	54,0	53,0	51,3
10:00	11:00	61,0	64,2		88,1	68,0	58,6	55,0	54,2	53,1
11:00	12:00	62,3	65,3		87,3	69,7	59,4	55,0	54,1	52,6
12:00	13:00	61,7	64,3		84,4	68,8	59,4	56,0	55,2	54,0
13:00	14:00	61,1	64,5		81,5	68,6	59,0	55,7	55,0	54,1
14:00	15:00	61,2	64,5		77,0	68,6	59,0	55,4	54,6	53,5
15:00	16:00	62,7	65,4		80,9	69,4	61,7	57,3	56,0	54,3
16:00	17:00	60,1	63,3		77,1	67,6	58,1	54,8	54,1	53,1
17:00	18:00	60,8	63,8		82,8	68,7	58,7	54,4	53,4	52,0
18:00	19:00	59,1	62,5		76,7	67,8	56,3	51,4	50,7	49,2
19:00	20:00	57,1	59,6		84,7	67,2	53,3	49,0	48,0	46,9
20:00	21:00	56,3	59,3		78,4	66,2	52,6	48,8	48,1	46,7
21:00	22:00	56,1	59,2		81,0	64,9	53,1	49,9	49,1	48,1
22:00	23:00	59,3	62,2		89,7	68,5	54,8	50,6	49,8	48,5
23:00	0:00	59,3	63,6		76,3	69,4	53,3	47,8	46,6	44,9


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΘΕΣΗ:	07	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Ξενοδοχείο ΜΕΤ	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	08/07/24	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	14:07	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	CR:800A (S/N B19378FD)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,6 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	30,0 - 35,7 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	44 - 80 %	



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	61,1	63,9		82,7	72,8	51,3	44,2	43,0	41,8
1:00	2:00	60,6	61,6		90,1	71,6	48,2	42,7	42,2	41,3
2:00	3:00	58,7	58,8		84,2	71,2	45,9	41,9	41,5	40,8
3:00	4:00	59,0	57,4		90,2	69,9	44,5	41,4	41,0	40,3
4:00	5:00	57,7	58,1		80,0	70,6	45,1	41,8	41,5	41,1
5:00	6:00	62,8	66,3		81,0	74,3	52,1	43,6	42,6	41,2
6:00	7:00	67,6	71,6		95,9	76,9	59,6	47,9	46,2	44,3
7:00	8:00	68,6	72,7		88,8	77,0	63,9	55,9	52,9	50,7
8:00	9:00	67,6	71,2		88,5	75,8	64,5	56,4	55,2	53,6
9:00	10:00	66,4	70,1		84,4	74,4	63,3	56,0	55,2	54,2
10:00	11:00	66,9	70,0		89,6	76,1	62,6	55,5	54,6	53,8
11:00	12:00	67,0	69,7		90,4	76,1	63,1	56,0	54,6	53,3
12:00	13:00	66,5	69,5		92,0	75,5	62,0	55,3	53,9	50,3
13:00	14:00	66,4	69,6		88,1	75,7	61,7	53,3	51,8	49,5
14:00	15:00	67,1	69,5		95,6	76,4	62,3	52,7	50,6	47,6
15:00	16:00	67,3	69,9		93,9	77,1	62,9	53,9	51,9	49,3
16:00	17:00	67,1	69,9		92,9	76,2	63,6	54,5	52,5	50,3
17:00	18:00	67,9	70,8		91,5	77,2	63,7	54,1	52,5	50,2
18:00	19:00	67,0	70,3		95,4	76,0	61,3	52,4	51,1	49,9
19:00	20:00	65,5	69,4		84,0	74,7	60,9	52,3	50,4	48,0
20:00	21:00	65,6	69,9		84,8	74,9	59,9	50,9	49,6	47,9
21:00	22:00	65,4	69,6		84,9	75,1	59,9	50,0	48,5	46,7
22:00	23:00	65,4	67,7		95,2	75,7	55,2	47,1	45,9	44,1
23:00	0:00	62,5	65,7		81,2	74,2	52,9	45,6	44,5	43,2


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 Acoustics Consultancy Company		ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					
		ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
ΘΕΣΗ:	08						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Αποθήκη 27						
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης						
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	28/05/24						
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	11:54						
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h						
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	N140 (S/N 1403508)						
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,8 dB(A)					
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,8 dB(A)					
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,4 - 24,9 °C						
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	41 - 82 %						
ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	1,75 m/s					
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	NNΔ					
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:		✓					
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	51,2					
	L10 18h	49,3					
	Lday 07:00 19:00	47,1					
	Leven. 19:00 23:00	52,7					
	Lnight 23:00 07:00	53,5					
	Lden	59,4					
ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10				
0:00	1:00	52,7	54,6				
1:00	2:00	54,1	55,8				
2:00	3:00	52,5	53,8				
3:00	4:00	54,3	56,3				
4:00	5:00	55,4	57,4				
5:00	6:00	54,3	56,5				
6:00	7:00	51,4	52,2				
7:00	8:00	49,2	50,4				
8:00	9:00	51,6	53,3				
9:00	10:00	51,5	53,2				
10:00	11:00	47,3	48,7				
11:00	12:00	45,2	46,9				
12:00	13:00	44,8	45,6				
13:00	14:00	42,3	43,8				
14:00	15:00	42,4	43,7				
15:00	16:00	42,3	43,4				
16:00	17:00	42,4	43,8				
17:00	18:00	44,3	45,5				
18:00	19:00	44,8	47,6				
19:00	20:00	47,6	50,0				
20:00	21:00	54,6	55,4				
21:00	22:00	51,3	54,1				
22:00	23:00	54,2	55,7				
23:00	0:00	51,5	53,5				
		Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου					
							
		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
		76,1	59,3	51,6	49,4	48,9	47,6
		73,1	62,2	52,3	50,5	50,1	49,4
		80,8	59,6	50,9	49,0	48,5	47,6
		73,3	60,0	53,4	51,1	50,6	49,8
		75,8	61,4	54,3	52,5	52,0	51,1
		73,9	60,6	53,3	49,6	48,8	47,7
		81,4	59,8	48,7	46,3	45,6	44,8
		68,9	59,0	46,9	45,4	45,1	44,5
		70,6	61,5	49,5	46,0	45,5	44,7
		62,7	55,1	51,5	48,4	47,7	46,7
		66,4	56,7	44,4	42,2	41,7	41,1
		63,4	53,9	43,6	41,8	41,4	40,8
		61,8	55,1	42,7	41,2	40,8	40,4
		54,9	48,9	41,4	40,2	40,0	39,7
		56,4	49,4	41,4	40,3	40,0	39,6
		58,8	48,9	41,5	40,5	40,2	39,8
		54,7	46,5	41,9	40,3	39,8	39,1
		60,7	52,0	42,9	40,9	40,4	39,7
		56,2	51,1	43,7	40,4	39,4	37,1
		59,3	53,4	46,6	44,1	43,6	42,7
		80,1	66,0	48,6	45,9	45,1	43,8
		68,8	60,0	48,8	46,2	45,7	44,7
		79,2	64,7	49,9	47,8	47,3	46,2
		71,8	61,7	48,4	46,2	45,7	44,6
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:		Βροχοπτώση (20:30-22:45). Ο μετρητικός εξοπλισμός διαθέτει προστασία παντός καιρού. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων η βροχοπτώση δεν επηρέασε ουσιαστικά την διακύμανση του ωριαίου δείκτη Leq και Levening.					

ΘΕΣΗ:	09	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	27/05/24	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	11:24	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	N140 (S/N 1403508)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,5 - 26,3 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	23 - 63 %	




ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10		LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	58,4	58,8		85,8	66,2	56,1	54,0	53,3	52,2
1:00	2:00	56,6	58,5		73,4	62,0	55,9	53,9	53,3	51,8
2:00	3:00	58,0	60,0		76,4	64,2	57,0	54,8	54,3	53,4
3:00	4:00	59,0	60,0		80,4	67,1	57,2	55,2	54,6	53,7
4:00	5:00	59,8	59,7		83,7	70,3	56,4	54,4	53,9	53,2
5:00	6:00	56,2	57,9		69,0	61,0	55,6	53,9	53,5	52,5
6:00	7:00	58,7	58,0		85,8	66,4	55,0	52,6	52,0	51,1
7:00	8:00	54,7	56,7		73,2	61,1	53,6	51,3	50,7	49,8
8:00	9:00	53,8	56,1		70,3	59,7	52,8	49,9	49,1	47,8
9:00	10:00	52,2	54,5		76,0	58,7	50,7	48,0	47,5	46,6
10:00	11:00	49,6	51,6		67,9	58,7	47,4	45,2	44,6	43,1
11:00	12:00	49,5	52,6		73,4	57,9	46,8	42,5	41,8	40,8
12:00	13:00	46,3	48,9		61,1	53,5	44,8	42,2	41,5	40,6
13:00	14:00	45,8	48,7		59,9	53,2	44,1	41,0	40,0	38,6
14:00	15:00	44,4	46,3		64,0	53,1	42,7	39,5	39,0	38,2
15:00	16:00	49,0	51,4		67,5	56,6	47,2	44,2	43,5	42,0
16:00	17:00	47,6	50,1		67,2	55,5	45,8	43,3	42,5	41,5
17:00	18:00	49,2	52,0		65,8	55,2	48,2	43,8	42,7	41,4
18:00	19:00	52,0	53,9		72,6	57,7	50,9	48,1	47,4	46,3
19:00	20:00	54,9	56,7		76,6	60,8	53,9	51,6	51,0	49,9
20:00	21:00	57,1	59,8		74,8	66,0	54,9	52,3	51,7	50,8
21:00	22:00	57,9	60,5		80,1	66,7	55,0	52,1	51,4	50,2
22:00	23:00	56,8	59,0		72,1	63,2	55,6	53,5	53,0	51,6
23:00	0:00	58,3	59,1		76,0	64,3	57,4	56,2	55,8	55,2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η περιοχή κοντά στην θέση μέτρησης έχει μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης φορτηγών.

 Acoustics Consultancy Company		ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					
		ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					
ΘΕΣΗ:	10						
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΔ όριο						
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης						
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	27/05/24						
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	11:40						
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h						
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	N150 (S/N 15030514)						
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)					
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)					
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	18,5 - 26,3 °C						
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	23 - 63 %						
ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	2,1 m/s					
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	NND					
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:		✓					
ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	57,7					
	L10 18h	55,1					
	Lday 07:00 19:00	53,8					
	Leven. 19:00 23:00	57,7					
	Lnight 23:00 07:00	60,4					
	Lden	66,1					
ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10				
0:00	1:00	62,6	56,5	Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου 			
1:00	2:00	54,6	56,3				
2:00	3:00	63,6	57,9				
3:00	4:00	52,8	56,2				
4:00	5:00	65,0	56,8				
5:00	6:00	51,0	54,7				
6:00	7:00	49,6	51,8				
7:00	8:00	50,3	52,5				
8:00	9:00	52,0	53,6				
9:00	10:00	53,5	55,6				
10:00	11:00	53,2	55,5				
11:00	12:00	52,4	55,2				
12:00	13:00	55,0	56,8				
13:00	14:00	52,8	55,3				
14:00	15:00	53,6	56,1				
15:00	16:00	54,7	57,5				
16:00	17:00	54,2	56,7				
17:00	18:00	54,6	57,0				
18:00	19:00	56,1	57,7				
19:00	20:00	61,8	55,6				
20:00	21:00	55,6	57,5				
21:00	22:00	52,2	51,3				
22:00	23:00	55,1	53,0				
23:00	0:00	58,7	52,7				
		LAFmax	L1		L50	L90	L95
		86,3	77,3	45,9	41,5	40,6	39,1
		79,9	62,8	50,7	45,4	44,2	42,0
		89,6	78,1	50,9	45,1	43,9	41,7
		63,0	59,2	51,2	46,9	45,8	43,6
		94,4	61,5	50,7	45,2	44,3	42,9
		64,3	58,5	48,4	45,3	44,6	43,5
		69,5	57,8	47,3	44,8	44,2	43,2
		71,6	57,3	49,0	45,7	45,0	44,0
		72,3	59,8	49,7	46,7	45,9	44,6
		75,6	62,6	51,0	47,8	46,8	45,1
73,3	62,6	50,9	46,8	45,8	44,2		
69,1	58,5	51,2	47,7	46,8	45,4		
78,8	64,9	52,4	48,0	46,8	44,4		
67,9	58,9	51,7	48,4	47,5	45,8		
72,6	59,5	52,4	49,2	48,5	47,1		
70,1	60,8	53,5	50,1	49,3	48,1		
70,5	60,3	53,1	50,4	49,7	48,4		
75,5	61,2	53,2	50,2	49,5	48,6		
77,2	67,0	52,9	49,6	48,9	47,6		
97,1	64,4	51,0	47,7	46,9	45,6		
80,4	66,4	51,3	46,7	45,9	44,6		
81,5	63,2	46,3	44,1	43,6	42,8		
91,8	63,3	47,1	44,7	44,1	42,9		
86,9	70,5	46,1	41,7	40,7	39,3		
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:							