



Acoustics Consultancy Company

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ: 01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αποθήκη 1

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Δαδιώτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/25

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:08

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24h

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: CR:811A (S/N B19378FD)

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ **ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

[✓] **ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 25,4 - 33,7 °C

ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ: 42 - 75 %

ΑΝΕΜΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 2,1 m/s

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΒΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ: ✓

**ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ dB(A)**

Leq 24h 54,2

L10 18h 56,1


Lday 07:00 19:00 55,1

Leven. 19:00 23:00 55,2

Lnight 23:00 07:00 51,3

Lden 58,9

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	53,3	54,1	78,0	63,9	50,5	48,6	48,1	47,1
1:00	2:00	47,9	51,1	72,9	55,3	44,9	42,5	42,0	41,3
2:00	3:00	48,8	48,0	75,1	60,1	43,3	41,2	40,8	40,2
3:00	4:00	45,8	46,4	68,6	54,5	42,4	40,3	39,9	39,1
4:00	5:00	43,2	45,6	58,5	50,8	41,4	38,9	38,4	37,5
5:00	6:00	51,4	52,7	71,8	61,6	46,7	42,0	41,0	39,5
6:00	7:00	54,3	56,6	76,2	64,5	50,3	46,0	45,0	43,5
7:00	8:00	55,0	56,7	77,3	65,8	51,4	48,6	47,9	46,7
8:00	9:00	58,8	60,7	81,8	69,2	53,4	49,7	48,9	47,4
9:00	10:00	56,9	58,7	82,4	68,0	52,9	50,3	49,7	48,7
10:00	11:00	55,1	56,5	76,9	66,1	51,7	48,7	48,1	47,1
11:00	12:00	55,6	56,2	91,7	64,5	50,6	48,4	47,9	47,1
12:00	13:00	51,9	54,2	65,8	58,2	50,3	48,5	48,1	47,5
13:00	14:00	51,9	53,8	69,2	60,0	49,8	47,8	47,3	46,7
14:00	15:00	53,8	55,2	76,6	63,3	50,3	48,5	48,2	47,5
15:00	16:00	54,0	54,5	71,3	66,4	49,8	48,3	48,0	47,6
16:00	17:00	54,0	55,0	71,2	64,4	50,6	48,8	48,4	47,8
17:00	18:00	55,1	55,9	70,0	66,9	51,0	49,3	48,9	48,3
18:00	19:00	53,8	55,5	72,2	63,9	50,6	48,8	48,4	47,7
19:00	20:00	54,4	56,0	72,3	65,2	50,6	48,4	47,9	47,1
20:00	21:00	55,4	56,6	74,7	66,1	52,9	50,1	49,5	48,6
21:00	22:00	55,4	56,9	74,3	64,6	53,5	51,8	51,4	50,7
22:00	23:00	55,5	56,1	72,9	65,7	53,1	51,6	51,3	50,6
23:00	0:00	54,0	54,0	72,6	65,2	51,7	49,7	49,3	48,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:



Acoustics Consultancy Company

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ: 02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πύλη 6

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Δαδιώτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/25

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:31

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24h

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: CR:811A (S/N B19376FD)

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ **ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

[✓] **ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,2 dB(A)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 25,4 - 33,7 °C

ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ: 42 - 75 %

ΑΝΕΜΟΣ **ΤΑΧΥΤΗΤΑ:** 2,1 m/s

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΒΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ: ✓

**ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ dB(A)**

Leq 24h 60,9

L10 18h 64,0


Lday 07:00 19:00 61,9

Leven. 19:00 23:00 61,8

Lnight 23:00 07:00 57,8

Lden 65,6

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	58,8	60,8	77,3	67,3	57,2	52,9	51,1	48,9
1:00	2:00	54,6	57,1	74,3	64,1	51,5	47,2	46,6	45,4
2:00	3:00	53,8	55,0	78,7	62,8	48,7	44,7	44,3	43,6
3:00	4:00	52,2	55,4	75,6	60,6	47,9	43,4	42,8	42,1
4:00	5:00	55,4	58,6	75,5	65,5	50,5	44,3	43,3	41,9
5:00	6:00	59,2	62,0	77,6	67,9	57,1	51,5	50,2	48,0
6:00	7:00	60,7	63,3	80,0	68,8	59,4	54,8	53,4	50,8
7:00	8:00	62,1	63,7	89,7	69,9	59,8	56,7	55,9	54,3
8:00	9:00	64,8	68,0	80,2	75,2	60,7	57,4	56,6	55,2
9:00	10:00	62,1	64,6	86,5	70,4	60,0	56,7	55,5	53,0
10:00	11:00	61,5	64,0	84,2	69,5	59,5	56,3	55,4	53,4
11:00	12:00	60,9	63,4	81,8	68,5	59,0	55,9	55,2	53,7
12:00	13:00	61,1	63,3	80,7	69,6	59,0	55,8	54,9	53,4
13:00	14:00	61,5	63,7	80,5	69,8	59,2	56,3	55,4	53,4
14:00	15:00	61,6	64,2	85,2	70,1	59,4	56,3	55,5	54,4
15:00	16:00	61,6	64,0	79,0	69,5	59,8	56,8	56,0	54,4
16:00	17:00	62,2	64,4	81,3	70,6	60,0	56,9	56,1	54,9
17:00	18:00	61,5	64,4	80,0	69,5	59,4	56,3	55,3	53,6
18:00	19:00	60,7	63,2	76,5	68,1	59,3	56,3	55,4	53,3
19:00	20:00	62,7	65,3	82,3	70,8	60,9	57,3	56,5	54,9
20:00	21:00	61,4	63,4	80,6	70,1	59,5	56,6	55,9	54,7
21:00	22:00	61,3	63,5	80,1	69,4	59,3	56,8	56,1	55,0
22:00	23:00	61,8	63,9	81,9	69,8	60,1	57,8	57,2	55,8
23:00	0:00	60,1	61,8	79,2	67,9	58,7	56,4	55,7	54,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:



Acoustics Consultancy Company

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ: 03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δικαστήρια

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Δαδιώτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/25

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:48

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24h

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: Nor116 (S/N 21583)

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ **ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

[✓] **ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 25,4 - 33,7 °C

ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ: 42 - 75 %

ΑΝΕΜΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 2,1 m/s

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΒΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ: ✓

**ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ dB(A)**

Leq 24h 55,8

L10 18h 58,2


Lday 07:00 19:00 57,2

Leven. 19:00 23:00 54,8

Lnight 23:00 07:00 53,1

Lden 60,4

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	53,3	54,7	76,2	62,6	51,0	47,5	46,8	45,8
1:00	2:00	51,6	52,9	70,4	61,7	49,1	45,4	44,8	44,2
2:00	3:00	50,2	51,6	72,0	59,5	47,3	44,9	44,6	44,1
3:00	4:00	46,6	48,9	59,4	52,8	45,3	43,5	42,9	42,2
4:00	5:00	47,2	49,8	61,4	53,5	45,7	43,2	42,9	42,2
5:00	6:00	53,2	55,1	70,2	64,3	50,1	44,5	43,3	42,3
6:00	7:00	57,3	61,7	72,1	65,2	54,0	49,3	48,1	46,5
7:00	8:00	57,1	57,8	80,5	66,9	54,2	50,6	49,7	48,6
8:00	9:00	57,8	59,9	74,0	67,2	55,5	52,9	52,3	51,2
9:00	10:00	58,5	60,4	76,6	68,2	56,0	52,4	51,4	49,7
10:00	11:00	59,9	58,7	87,7	67,2	54,9	51,5	50,6	49,5
11:00	12:00	57,1	58,8	75,7	67,0	54,2	51,0	50,2	49,1
12:00	13:00	55,5	57,6	69,8	62,8	54,4	51,3	50,3	49,3
13:00	14:00	55,2	57,5	70,6	62,9	53,7	50,8	50,2	49,2
14:00	15:00	55,8	57,7	71,6	65,2	53,7	50,5	49,8	49,0
15:00	16:00	56,1	58,0	71,3	65,8	54,2	51,1	50,5	49,1
16:00	17:00	56,9	60,7	70,2	66,2	54,2	51,0	50,2	48,8
17:00	18:00	57,5	60,5	71,5	66,6	54,9	52,2	51,4	49,6
18:00	19:00	56,2	58,2	70,0	66,4	53,5	50,1	49,3	48,1
19:00	20:00	54,6	56,1	72,5	63,5	52,5	49,2	48,5	47,4
20:00	21:00	55,4	56,7	71,5	65,6	52,5	48,9	47,8	46,9
21:00	22:00	54,6	55,6	69,4	66,3	52,2	48,5	47,5	46,4
22:00	23:00	54,3	56,4	67,0	64,4	51,4	47,6	47,0	46,0
23:00	0:00	54,9	55,8	71,0	66,8	51,1	47,2	46,4	45,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μετατοπιση θέση μέτρησης κατά 40m Βορειοδυτικά λόγω κατασκευαστικών εργασιών σε εργοτάξιο στα
Νοτιοανατολικά της προβλεπόμενης θέσης μέτρησης:
Προβλεπόμενη θέση: X = 409 506.85, Y = 4 498 811.65
Τελική θέση: X = 409 494.14, Y = 4 498 851.83



Acoustics Consultancy Company

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ: 04

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συνεργείο

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Δαδιώτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/25

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:05

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24h

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: Nor140 (S/N 1403508)

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ **ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

[✓] **ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 25,4 - 33,7 °C

ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ: 42 - 75 %

ΑΝΕΜΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 2,1 m/s

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΒΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ: ✓

**ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ dB(A)**

Leq 24h 52,0

L10 18h 52,8

Lday 07:00 19:00 53,5

Leven. 19:00 23:00 51,5

Lnight 23:00 07:00 48,6

Lden 56,3

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	52,0	49,1	71,2	66,4	44,2	41,8	41,3	40,4
1:00	2:00	47,2	47,3	67,9	53,9	44,2	41,9	41,1	40,0
2:00	3:00	48,2	46,5	69,8	61,8	43,0	39,6	39,0	38,3
3:00	4:00	47,3	45,3	73,9	59,3	41,4	39,0	38,5	38,0
4:00	5:00	40,3	42,5	51,7	46,6	39,2	37,3	36,9	36,1
5:00	6:00	41,3	43,5	53,4	46,9	40,5	38,3	37,9	37,2
6:00	7:00	49,0	47,8	70,3	61,9	43,9	38,9	37,9	37,1
7:00	8:00	50,0	50,2	73,2	61,8	46,2	43,0	42,2	40,8
8:00	9:00	49,8	51,3	69,6	58,1	47,7	45,5	44,9	43,9
9:00	10:00	55,7	57,0	80,5	65,6	49,9	46,8	46,2	45,2
10:00	11:00	56,0	57,4	79,0	67,5	50,7	47,3	46,6	45,1
11:00	12:00	52,3	54,2	71,0	64,2	48,1	45,7	45,1	44,2
12:00	13:00	56,7	59,2	72,8	68,2	49,0	46,4	45,9	45,0
13:00	14:00	50,4	53,7	65,7	57,6	47,7	45,4	44,7	43,5
14:00	15:00	51,6	55,2	70,7	60,4	47,3	45,3	44,9	44,1
15:00	16:00	54,5	56,1	75,3	65,0	50,1	46,9	46,4	45,7
16:00	17:00	53,0	52,8	70,8	65,8	47,8	45,9	45,4	44,5
17:00	18:00	52,0	51,4	69,3	65,2	47,2	45,7	45,3	44,7
18:00	19:00	52,6	52,5	69,7	65,1	47,5	46,1	45,8	45,3
19:00	20:00	52,0	50,5	69,4	65,9	46,9	45,5	45,1	44,5
20:00	21:00	50,3	49,0	70,4	62,1	46,0	44,4	43,9	43,0
21:00	22:00	52,5	51,3	72,7	65,0	45,6	43,7	43,2	42,4
22:00	23:00	50,9	48,8	69,3	65,6	45,3	42,4	41,5	40,2
23:00	0:00	51,6	52,2	69,1	64,4	44,8	41,9	41,3	40,1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ:	05	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Οίκος Ναύτη	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	08/07/25	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	12:45	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	CR:811A (S/N B19378FD)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	26,6 - 34,8 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	30 - 85 %	

ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	1,9 m/s
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	NNΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:	✓
--------------------	---

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	56,6
	L10 18h	58,2
	Lday 07:00 19:00	57,8
	Leven. 19:00 23:00	55,7
	Lnight 23:00 07:00	54,5
	Lden	61,6

ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10
0:00	1:00	49,2	49,9
1:00	2:00	54,7	59,3
2:00	3:00	47,9	51,8
3:00	4:00	46,3	45,8
4:00	5:00	44,0	45,8
5:00	6:00	51,5	53,5
6:00	7:00	59,1	61,6
7:00	8:00	62,2	68,1
8:00	9:00	58,1	58,7
9:00	10:00	56,7	56,0
10:00	11:00	59,0	62,7
11:00	12:00	60,3	63,4
12:00	13:00	55,8	57,4
13:00	14:00	56,3	56,8
14:00	15:00	54,9	56,5
15:00	16:00	53,9	55,6
16:00	17:00	56,6	59,2
17:00	18:00	55,8	57,0
18:00	19:00	56,0	57,9
19:00	20:00	53,6	54,7
20:00	21:00	57,6	55,9
21:00	22:00	56,8	57,2
22:00	23:00	53,1	56,1
23:00	0:00	59,1	52,5

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου



	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
	68,4	62,0	42,8	40,0	39,2	38,6
	76,5	63,3	43,3	39,3	38,6	37,9
	65,9	57,6	41,8	39,0	38,7	38,2
	71,3	57,3	41,6	39,2	38,7	37,7
	67,2	52,7	41,2	38,2	37,7	37,1
	68,8	62,6	47,0	40,8	39,7	38,0
	78,5	71,1	52,1	48,4	47,4	45,7
	79,0	68,6	55,8	49,2	47,5	45,3
	81,0	70,0	51,6	49,0	48,3	47,0
	84,0	64,7	52,5	49,8	49,2	48,1
	75,2	67,2	54,2	51,4	50,6	49,7
	75,1	68,1	56,1	53,5	53,0	51,9
	73,0	63,5	54,4	52,9	52,5	51,6
	76,7	65,6	53,8	52,4	51,9	51,0
	73,6	63,6	52,9	50,8	50,2	49,4
	67,2	61,2	52,6	51,0	50,6	49,9
	70,9	64,6	54,7	52,6	52,2	51,3
	75,1	65,0	53,6	52,3	51,9	51,2
	73,7	65,7	53,3	51,4	50,9	50,1
	70,5	63,4	51,9	49,8	48,9	47,8
	83,9	67,3	52,6	50,6	50,2	49,6
	77,9	69,0	50,4	46,5	45,4	43,2
	70,5	64,6	46,8	43,4	42,8	41,9
	84,2	71,5	45,4	43,2	42,7	41,9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:



Acoustics Consultancy Company

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ: 06

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πύλη 11

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Δαδιώτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/07/25

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:57

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24h

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: CR:811A (S/N B19376FD)

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ **ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

[✓] **ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,2 dB(A)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 26,6 - 34,8 °C

ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ: 30 - 85 %

ΑΝΕΜΟΣ **ΤΑΧΥΤΗΤΑ:** 1,9 m/s

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΝΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ: ✓

**ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ dB(A)**

Leq 24h 58,3

L10 18h 61,6


Lday 07:00 19:00 60,3

Leven. 19:00 23:00 57,1

Lnight 23:00 07:00 52,3

Lden 61,4

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



**ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ:** 4,0μ

Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	50,1	52,2	68,4	60,5	46,4	43,0	41,8	40,3
1:00	2:00	50,2	52,5	69,1	60,9	46,7	42,1	41,5	40,8
2:00	3:00	47,5	48,8	69,8	57,1	43,7	41,7	41,3	40,8
3:00	4:00	52,9	49,8	81,8	60,5	44,0	41,3	40,8	40,1
4:00	5:00	46,3	48,5	63,1	57,0	42,6	40,4	40,1	39,5
5:00	6:00	53,9	56,7	76,9	64,1	49,2	43,0	41,9	40,1
6:00	7:00	56,0	59,0	73,1	64,1	53,6	48,3	47,1	45,1
7:00	8:00	59,1	61,8	76,4	68,0	56,3	51,8	50,6	49,2
8:00	9:00	57,5	60,2	69,7	64,7	56,1	52,3	51,3	49,9
9:00	10:00	62,7	66,5	75,6	71,8	58,8	53,9	53,0	51,8
10:00	11:00	60,4	63,7	71,6	68,0	57,9	53,8	52,7	51,2
11:00	12:00	59,8	62,9	77,3	67,9	57,2	53,7	52,9	51,7
12:00	13:00	61,1	64,3	76,9	68,4	59,5	54,7	53,8	52,3
13:00	14:00	60,1	63,1	80,1	67,6	57,9	53,6	52,8	51,7
14:00	15:00	61,2	64,3	77,3	70,9	57,6	54,2	52,9	51,4
15:00	16:00	58,8	61,9	71,7	66,8	56,7	53,3	52,6	51,3
16:00	17:00	61,1	62,4	85,6	67,1	57,0	53,9	53,3	52,3
17:00	18:00	60,5	62,8	76,4	67,3	59,3	54,1	53,1	51,3
18:00	19:00	59,0	61,3	79,0	67,3	54,9	52,2	51,3	49,7
19:00	20:00	55,6	58,6	68,3	64,8	52,9	48,7	47,9	46,7
20:00	21:00	55,0	57,5	73,1	65,9	51,3	47,3	46,6	45,7
21:00	22:00	57,5	59,2	79,1	68,2	53,6	49,5	48,4	46,5
22:00	23:00	59,0	63,4	76,0	68,8	52,4	46,7	45,5	43,8
23:00	0:00	53,2	56,0	73,0	62,5	49,4	45,8	45,2	44,1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:



Acoustics Consultancy Company

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ: 07

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ξενοδοχείο ΜΕΤ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Δαδιώτης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/25

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:19

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 24h

ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ: Nor150 (S/N 15030514)

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ **ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,7 dB(A)

[✓] **ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:** 93,6 dB(A)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 25,4 - 33,7 °C

ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ: 42 - 75 %

ΑΝΕΜΟΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 2,1 m/s

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΒΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ: ✓

**ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ dB(A)**

Leq 24h 65,3

L10 18h 69,3


Lday 07:00 19:00 66,9

Leven. 19:00 23:00 64,8

Lnight 23:00 07:00 60,9

Lden 69,1

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου



ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
0:00	1:00	61,6	65,6	80,4	72,6	52,3	44,8	44,1	42,9
1:00	2:00	59,7	62,9	84,0	71,0	48,1	42,8	42,3	41,8
2:00	3:00	57,9	58,8	82,3	70,2	45,9	42,4	42,2	41,8
3:00	4:00	56,1	56,3	78,1	69,8	44,0	42,3	42,1	41,8
4:00	5:00	55,8	56,0	78,9	68,8	45,4	43,6	43,2	42,5
5:00	6:00	60,6	63,4	77,5	73,1	49,3	44,5	43,7	43,1
6:00	7:00	65,4	70,1	85,2	75,8	56,2	46,5	45,5	44,2
7:00	8:00	67,4	71,8	86,0	76,9	62,1	51,4	49,8	47,6
8:00	9:00	67,7	70,9	82,4	76,3	65,4	55,5	52,0	48,4
9:00	10:00	66,4	69,6	81,3	74,9	64,0	54,8	52,8	49,7
10:00	11:00	66,0	69,4	86,4	74,4	61,9	52,5	50,9	48,9
11:00	12:00	65,8	69,2	87,0	74,7	61,9	52,7	50,9	48,3
12:00	13:00	65,6	68,9	88,7	75,1	61,1	52,9	51,1	49,3
13:00	14:00	65,7	68,6	89,3	75,2	61,7	53,5	51,4	48,4
14:00	15:00	66,8	69,3	89,1	76,1	62,7	54,6	52,5	50,0
15:00	16:00	68,7	69,7	93,6	79,2	63,1	54,3	52,1	49,6
16:00	17:00	67,7	69,6	89,8	77,8	63,6	54,0	52,6	50,3
17:00	18:00	67,7	70,0	90,4	75,9	64,4	55,0	53,1	50,6
18:00	19:00	65,7	69,5	83,1	74,2	61,5	52,5	51,1	49,4
19:00	20:00	65,9	69,8	89,6	74,7	60,5	51,1	49,8	48,3
20:00	21:00	64,9	69,3	83,4	73,5	59,4	50,6	49,1	47,0
21:00	22:00	64,6	69,3	80,6	73,9	58,5	49,2	47,9	46,1
22:00	23:00	63,3	67,0	90,7	73,4	54,5	46,2	45,2	44,1
23:00	0:00	61,5	65,0	80,4	72,6	53,2	45,3	44,1	42,9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΘΕΣΗ:	08	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Αποθήκη 27	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	07/07/25	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	12:35	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	Nor140 (S/N 1403508)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	25,4 - 33,7 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	42 - 75 %	

ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	2,1 m/s
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΒΒΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:	✓
--------------------	---

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	53,4
	L10 18h	55,8
	Lday 07:00 19:00	55,1
	Leven. 19:00 23:00	53,0
	Lnight 23:00 07:00	48,5
	Lden	57,0

ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10
0:00	1:00	50,7	52,7
1:00	2:00	45,6	46,5
2:00	3:00	47,0	47,4
3:00	4:00	46,6	47,5
4:00	5:00	46,9	47,9
5:00	6:00	49,7	52,1
6:00	7:00	49,7	51,2
7:00	8:00	50,8	52,1
8:00	9:00	54,2	57,0
9:00	10:00	53,5	56,3
10:00	11:00	54,3	56,8
11:00	12:00	55,2	57,0
12:00	13:00	56,8	57,3
13:00	14:00	56,3	57,4
14:00	15:00	56,7	58,1
15:00	16:00	55,9	57,6
16:00	17:00	55,3	57,7
17:00	18:00	55,0	58,0
18:00	19:00	54,7	57,0
19:00	20:00	55,4	57,1
20:00	21:00	52,1	54,3
21:00	22:00	53,1	56,1
22:00	23:00	49,6	51,4
23:00	0:00	49,0	51,6



	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
	57,9	54,7	50,2	47,8	47,4	46,1
	56,5	52,0	45,1	44,1	43,4	42,6
	67,2	52,5	46,3	45,5	45,3	44,9
	51,6	48,4	46,6	45,5	45,2	44,9
	51,0	48,7	46,7	45,8	45,6	45,1
	67,9	54,9	47,8	46,3	45,8	45,1
	62,1	54,7	49,0	47,6	47,1	46,4
	69,9	56,6	50,0	48,3	47,6	46,2
	70,3	62,3	52,0	48,8	48,2	47,0
	70,4	62,2	50,8	48,2	47,8	47,0
	65,0	62,2	52,6	50,5	49,9	49,1
	75,7	63,5	52,6	50,2	49,8	49,1
	78,7	65,7	53,7	51,6	51,1	50,4
	72,2	61,9	56,0	52,7	52,1	51,3
	70,0	62,6	56,0	53,5	51,8	50,4
	72,6	60,9	55,6	52,1	51,5	50,8
	70,6	61,8	53,8	52,2	51,8	51,3
	70,5	62,9	52,6	50,6	50,3	49,8
	72,1	62,5	51,9	49,8	49,4	48,7
	70,8	63,1	54,1	50,3	49,6	48,8
	64,4	58,4	50,5	49,2	49,0	48,5
	67,3	59,0	50,7	47,6	47,2	46,8
	61,7	57,1	48,3	47,1	46,8	46,3
	59,1	55,7	47,9	46,2	45,7	45,1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ:	09	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Ξενοδοχείο ΠΟΡΤΟ	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	08/07/25	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	13:45	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	Nor116 (S/N 21583)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	26,6 - 34,8 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	30 - 85 %	

ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	1,9 m/s
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	NNΔ


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:	✓
--------------------	---

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	55,5
	L10 18h	56,6
	Lday 07:00 19:00	57,1
	Leven. 19:00 23:00	51,8
	Lnight 23:00 07:00	53,3
	Lden	60,2

ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10
0:00	1:00	59,5	51,7
1:00	2:00	45,3	47,3
2:00	3:00	55,5	47,1
3:00	4:00	45,5	46,9
4:00	5:00	47,3	49,6
5:00	6:00	48,7	50,8
6:00	7:00	51,5	53,4
7:00	8:00	52,3	54,5
8:00	9:00	54,1	56,2
9:00	10:00	60,9	59,6
10:00	11:00	57,2	58,1
11:00	12:00	56,8	58,8
12:00	13:00	57,1	58,8
13:00	14:00	60,2	63,3
14:00	15:00	57,2	58,9
15:00	16:00	54,8	56,6
16:00	17:00	56,8	58,1
17:00	18:00	55,7	57,5
18:00	19:00	54,8	57,1
19:00	20:00	52,4	54,3
20:00	21:00	52,3	54,4
21:00	22:00	50,6	52,5
22:00	23:00	51,6	54,2
23:00	0:00	50,6	53,0



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ



	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
	85,7	62,9	48,6	46,1	45,7	45,1
	60,5	51,7	44,2	43,0	42,7	42,5
	89,1	50,8	44,5	43,6	43,4	43,2
	61,8	51,9	44,5	43,5	43,3	43,0
	59,8	53,4	46,2	44,7	44,5	44,1
	59,0	54,9	47,7	45,3	44,9	44,2
	62,0	56,2	51,0	49,1	48,6	47,8
	62,3	58,3	51,6	49,2	48,5	47,5
	74,2	59,6	53,1	50,5	49,8	48,4
	85,0	72,6	55,1	53,2	52,6	51,8
	79,6	66,4	55,0	53,3	53,0	52,5
	78,2	62,6	55,6	53,8	53,4	52,8
	72,9	63,5	55,9	54,1	53,6	52,8
	78,8	67,7	56,8	53,0	52,3	51,4
	77,4	67,5	53,6	51,6	51,1	50,5
	70,7	61,0	53,9	52,0	51,5	50,7
	77,4	63,0	55,6	53,8	53,4	52,6
	70,4	61,3	55,0	53,1	52,5	51,4
	66,5	60,3	54,1	51,3	50,6	49,6
	67,3	58,0	51,4	49,5	49,1	48,6
	68,5	58,3	51,0	49,1	48,8	48,2
	63,1	55,9	49,8	48,3	48,0	47,4
	63,6	57,1	50,8	46,9	46,3	45,7
	66,3	56,7	49,3	46,2	45,4	44,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Η περιοχή κοντά στην θέση μέτρησης έχει μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης φορτηγών.

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ
ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΗ:	10	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΔ όριο	
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:	Κωνσταντίνος Δαδιώτης	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	08/07/25	
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:	13:32	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:	24h	
ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ:	Nor150 (S/N 15030514)	
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ [✓]	ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,7 dB(A)
	ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ:	93,6 dB(A)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:	26,6 - 34,8 °C	
ΣΧΕΤ. ΥΓΡΑΣΙΑ:	30 - 85 %	

ΑΝΕΜΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ:	1,9 m/s
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	NNΔ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ Η/Υ:	✓
--------------------	---

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ dB(A)	Leq 24h	51,3
	L10 18h	50,8
	Lday 07:00 19:00	51,4
	Leven. 19:00 23:00	47,0
	Lnight 23:00 07:00	52,2
	Lden	58,2

ΑΠΟ	ΕΩΣ	Leq	L10
0:00	1:00	47,8	50,1
1:00	2:00	48,6	50,7
2:00	3:00	49,2	51,4
3:00	4:00	50,1	52,1
4:00	5:00	54,0	56,7
5:00	6:00	53,3	55,5
6:00	7:00	55,3	57,8
7:00	8:00	51,7	51,7
8:00	9:00	50,9	52,9
9:00	10:00	53,1	55,5
10:00	11:00	52,4	54,5
11:00	12:00	51,9	54,5
12:00	13:00	47,0	50,0
13:00	14:00	46,9	49,7
14:00	15:00	53,1	48,4
15:00	16:00	54,1	52,7
16:00	17:00	47,9	50,6
17:00	18:00	50,8	52,0
18:00	19:00	50,7	47,1
19:00	20:00	47,0	47,4
20:00	21:00	49,9	46,1
21:00	22:00	43,2	46,1
22:00	23:00	45,0	47,4
23:00	0:00	53,3	49,7

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



ΘΕΣΗ / ΥΨΟΣ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ: 4,0μ

Δείκτες Κυκλοφοριακού θορύβου



	LAFmax	L1	L50	L90	L95	L99
	68,9	53,0	46,4	42,7	42,0	40,9
	73,6	54,4	46,9	42,7	41,8	40,8
	64,0	56,4	48,1	44,9	44,2	43,2
	67,5	59,0	48,4	45,3	44,5	42,7
	68,3	63,2	51,5	47,8	46,8	45,1
	69,5	61,8	51,6	48,4	47,5	46,0
	72,3	66,1	51,8	44,9	43,4	41,7
	74,6	62,1	47,6	43,4	42,2	40,8
	76,1	56,1	49,4	46,0	45,3	43,7
	62,4	58,0	52,4	49,5	48,6	45,7
	63,4	57,3	51,9	49,3	48,6	47,1
	68,9	57,6	50,9	47,6	46,6	45,2
	57,5	53,9	45,5	42,2	41,6	40,6
	63,5	53,6	45,1	42,6	42,0	41,0
	81,0	56,2	43,8	41,4	40,9	40,2
	81,3	57,5	47,3	41,5	40,9	40,1
	67,5	56,7	44,9	41,6	41,0	39,8
	72,8	60,9	47,1	42,7	41,5	39,6
	76,8	56,0	39,2	37,3	36,9	36,4
	71,8	58,3	40,4	38,4	38,1	37,4
	77,6	55,9	41,3	38,3	37,6	36,8
	55,6	51,1	41,1	39,3	38,8	38,2
	57,7	51,7	44,1	40,5	39,8	38,9
	84,7	54,9	47,1	45,1	44,5	43,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: